

Cennik klimatyzatorów LG

KLIMATYZATORY ŚCIENNE POJEDYNCZE

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)	Całość netto (zł)
ŚCIENNE POJEDYNCZE pompa ciepła, PRESTIGE, INVERTER V, R410A							
klimatyzator	2,5/3,2	230	Jednostka wewnętrzna	1	H09AKNSM	1800	4300
H09AK			Jednostka zewnętrzna	1	H09AKUL2	2500	
klimatyzator	3,5/3,5	230	Jednostka wewnętrzna	1	H12AKNSM	1900	4700
H12AK			Jednostka zewnętrzna	1	H12AKUL2	2800	
ŚCIENNE POJEDYNCZE pompa ciepła, BASIC, INVERTER V, R410A							
klimatyzator	2,5/3,2	230	Jednostka wewnętrzna	1	E09ELNSH	900	2400
E09EL			Jednostka zewnętrzna	1	E09ELUA3	1500	
klimatyzator	3,5/3,8	230	Jednostka wewnętrzna	1	E12ELNSH	1000	2600
E12EL			Jednostka zewnętrzna	1	E12ELUA3	1600	

ŚCIENNE POJEDYNCZE pompa ciepła, BIG CAPACITY, INVERTER, R410A							
klimatyzator	7,8/8,4	230	Jednostka wewnętrzna	1	UJ30NV2	2300	9100
UJ30			Jednostka zewnętrzna	1	UU30WU42	6800	
klimatyzator	9,5/10,5		Jednostka wewnętrzna	1	UJ36NV2	2500	11100
UJ36			Jednostka zewnętrzna	1	UU37WUO2	8600	
ŚCIENNE POJEDYNCZE pompa ciepła, STANDARD INVERTER V, R410A							
klimatyzator	2,5/3,2	230	Jednostka wewnętrzna	1	P09RLNSB	1450	2900
P09RL			Jednostka zewnętrzna	1	P09RKUA3	1450	
klimatyzator	3,5/4,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	P12RLNSB	1550	3100
P12RL			Jednostka zewnętrzna	1	P12RKUA3	1550	
klimatyzator	5,2/6,3	230	Jednostka wewnętrzna	1	P18ELNS2	2100	4900
P18EL			Jednostka zewnętrzna	1	P18ELUL2	2800	
klimatyzator	7,0/8,4	230	Jednostka wewnętrzna	1	P24ELNS2	2800	6000
P24EL			Jednostka zewnętrzna	1	P24ELUUE	3200	

KLIMATYZATORY ŚCIENNE POJEDYNCZE ARTCOOL

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)	Całość netto (zł)
ŚCIENNE POJEDYNCZE pompa ciepła, ARTCOOL, INVERTER V, R410A STYLIST							
klimatyzator	2,5/3,2	230	Jednostka wewnętrzna	1	G09WLNS3	2300	5100
G09WL			Jednostka zewnętrzna	1	G09WLUL2	2800	
klimatyzator	3,5/3,5	230	Jednostka wewnętrzna	1	G12WLNS3	2700	6100
G12WL			Jednostka zewnętrzna	1	G12WLUL2	3400	
ŚCIENNE POJEDYNCZE pompa ciepła, ARTCOOL, INVERTER V, R410A							
klimatyzator	2,5/3,2	230	Jednostka wewnętrzna	1	A09LLNSN	1800	4300
A09LL			Jednostka zewnętrzna	1	A09LLUL2	2500	
klimatyzator	3,5/4,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	A12LLNSN	1900	4700
A12LL			Jednostka zewnętrzna	1	A12LLUL2	2800	
klimatyzator	5,2/6,3	230	Jednostka wewnętrzna	1	A18RLNSC	2800	5600
A18RL			Jednostka zewnętrzna	1	A18RLUUE	2800	

KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)	Całość netto (zł)
PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE INVERTER- pompa ciepła, R410A							
klimatyzator CV09	2,5/3,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	CV09NE2	2400	6500
			Jednostka zewnętrzna	1	UU09WULD	4100	
klimatyzator CV12	3,3/3,8	230	Jednostka wewnętrzna	1	CV12NE2	2500	7200
			Jednostka zewnętrzna	1	UU12WULD	4700	
PODSTROPOWE INVERTER- pompa ciepła, R410A							
klimatyzator CV18	4,8/5,1	230	Jednostka wewnętrzna	1	CV18NJ2	2800	8100
			Jednostka zewnętrzna	1	UU18WUE2	5300	
klimatyzator CV24	7,0/7,7	230	Jednostka wewnętrzna	1	CV24NJ2	3300	9200
			Jednostka zewnętrzna	1	UU24WU42	5900	
klimatyzator UV30	7,6/8,4	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV30NJ2	3400	10200
			Jednostka zewnętrzna	1	UU30WU42	6800	
klimatyzator UV36	9,5/10,5	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV36NK2	4700	13300
			Jednostka zewnętrzna	1	UU37WU02	8600	
klimatyzator UV42	12,5/13,6	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV42NL2	5400	15300
			Jednostka zewnętrzna	1	UU43WU32	9900	
klimatyzator UV48	13,3/15,3	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV48NL2	5300	16500
			Jednostka zewnętrzna	1	UU49WU32	11200	
klimatyzator UV60	14,4/16,8	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV60NL2	6800	20100
			Jednostka zewnętrzna	1	UU61WU32	13300	

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)	Całość netto (zł)
PODSUFITOWE H-INVERTER- pompa ciepła,R410A							
klimatyzator UV18H	5,0/5,4	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV18H NJ1	2700	8800
			Jednostka zewnętrzna	1	UU18WH UE1	6100	
klimatyzator UV24H	7,0/7,7	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV24H NK1	3300	9900
			Jednostka zewnętrzna	1	UU24WH U41	6600	
klimatyzator UV36H	9,5/10,5	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV36H NL1	5200	15000
			Jednostka zewnętrzna	1	UU37WH U31	9800	
klimatyzator UV42H	12,5/13,6	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV42H NL1	6000	16900
			Jednostka zewnętrzna	1	UU43WH U31	10900	
klimatyzator UV48H	13,3/15,3	230	Jednostka wewnętrzna	1	UV48H NL1	6500	19200
			Jednostka zewnętrzna	1	UU49WH U31	12700	

KLIMATYZATORY KASETONOWE

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)	Całość netto (zł)
KASETONOWE INVERTER- pompa ciepła- R410A							
klimatyzator CT09	2,5/3,0	230	Jednostka wewnętrzna 4way	1	CT09 NR2	2900	7190
			Jednostka zewnętrzna	1	UU09WULD	4100	
			panel	1	PT-UQC	190	
klimatyzator CT12	3,4/4,0	230	Jednostka wewnętrzna 4way	1	CT12 NR2	3100	7990
			Jednostka zewnętrzna	1	UU12WULD	4700	
			panel	1	PT-UQC	190	
klimatyzator CT18	4,7/5,5	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	CT18NQ2	3500	8990
			Jednostka zewnętrzna	1	UU18WUE2	5300	
			panel	1	PT-UQC	190	
klimatyzator CT24	7,1/8,0	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	CT24NP2	3800	9910
			Jednostka zewnętrzna	1	UU24WU42	5900	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT30	8,0/9,0	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT30NP2	4300	11310
			Jednostka zewnętrzna	1	UU30WU42	6800	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT36	10,0/11,0	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT30NN2	5300	14110
			Jednostka zewnętrzna	1	UU37WU02	8600	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT42	12,5/14,0	380	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT42NM2	6800	16910
			Jednostka zewnętrzna	1	UU43WU32	9900	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT48	13,8/15,9	380	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT48NM2	7000	18410
			Jednostka zewnętrzna	1	UU49WU32	11200	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT60	14,7/17,00	380	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT60NM2	7900	21410
			Jednostka zewnętrzna	1	UU61WU32	13300	
			panel	1	PT-UQC	210	

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)	Całość netto (zł)
KASETONOWE H-INVERTER- pompa ciepła- R410A							
klimatyzator UT12H	3,5/4,2	230	Jednostka wewnętrzna 4way	1	UT12H NP1	3300	8710
			Jednostka zewnętrzna	1	UU12WH UE1	5200	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT18H	5,0/5,5	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT18H NP1	3700	10010
			Jednostka zewnętrzna	1	UU18WH UE1	6100	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT24H	7,0/8,0	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT24H NN1	4100	10910
			Jednostka zewnętrzna	1	UU24WH U41	6600	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT36H	10,0/11,2	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT36H NM1	5500	15510
			Jednostka zewnętrzna	1	UU37WH U31	9800	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT42H	12,5/14,0	380	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT42H NM1	6900	18010
			Jednostka zewnętrzna	1	UU43WH U31	10900	
			panel	1	PT-UMC1	210	
klimatyzator UT48H	13,4/15,5	380	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	UT48H NM1	7300	20210
			Jednostka zewnętrzna	1	UU49WH U31	12700	
			panel	1	PT-UMC1	210	

KLIMATYZATORY KANAŁOWE

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)	Całość netto (zł)
KANAŁOWE- INVERTER - pompa ciepła, R410A NISKI SPRĘŻ							
klimatyzator CB09L	2,5/3,2	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB09LN12	2700	6800
			Jednostka zewnętrzna	1	UU09WULD	4100	
klimatyzator CB12L	3,4/4,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB12LN22	2800	7500
			Jednostka zewnętrzna	1	UU12WULD	4700	
klimatyzator CB18L	5,0/6,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB18LN22	2900	8200
			Jednostka zewnętrzna	1	UU018WUE2	5300	
klimatyzator CB24L	7,1/8,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB24LN32	3200	9100
			Jednostka zewnętrzna	1	UU24WU42	5900	
KANAŁOWE- INVERTER - pompa ciepła, R410A WYSOKI SPRĘŻ							
klimatyzator CM18	5,0/6,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	CM18N14	3100	8400
			Jednostka zewnętrzna	1	UU18WUE2	5300	
klimatyzator CM24	7,1/8,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	CM24N14	3400	9300
			Jednostka zewnętrzna	1	UU24WU42	5900	
klimatyzator UM30	7,8/9,0	380	Jednostka wewnętrzna	1	UM30N24	4000	10800
			Jednostka zewnętrzna	1	UU30WU42	6800	
klimatyzator UM36	10,0/11,2	380	Jednostka wewnętrzna	1	UM36N24	4200	12800
			Jednostka zewnętrzna	1	UU37WUO2	8600	
klimatyzator UM42	12,5/14,0	380	Jednostka wewnętrzna	1	UM42N24	4900	14800
			Jednostka zewnętrzna	1	UU43WU32	9900	
klimatyzator UM48	14,0/16,7	380	Jednostka wewnętrzna	1	UM48N34	5500	16700
			Jednostka zewnętrzna	1	UU49WU32	11200	
klimatyzator UM60	14,8/17,0	380	Jednostka wewnętrzna	1	UM60N34	6600	19900
			Jednostka zewnętrzna	1	UU61WU32	13300	

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)	Całość netto (zł)
KANAŁOWE- H-INVERTER - pompa ciepła, R410A wysoki spręż							
klimatyzator UB18H	5,0/6,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	UB18H NG1	2900	9000
			Jednostka zewnętrzna	1	UU18WH UE1	6100	
klimatyzator UB24H	7,1/8,0	230	Jednostka wewnętrzna	1	UB24H NG1	3500	10100
			Jednostka zewnętrzna	1	UU24WH U41	6600	
klimatyzator UB36H	10,0/11,2	380	Jednostka wewnętrzna	1	UB36H NR1	4600	14400
			Jednostka zewnętrzna	1	UU37WH U31	9800	
klimatyzator UB42H	12,5/14,0	380	Jednostka wewnętrzna	1	UB42H NR1	5200	16100
			Jednostka zewnętrzna	1	UU43WH U31	10900	
klimatyzator UB48H	13,4/15,5	380	Jednostka wewnętrzna	1	UB48H NR1	6100	18800
			Jednostka zewnętrzna	1	UU49WH U31	12700	

KLIMATYZATORY MULTI-SPLIT

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)
Multi F INVERTER - pompa ciepła- jednostki zewnętrzne, R410A						
klimatyzator MU2M17	4,7/5,3	230	Jednostka zewnętrzna, max.ilość jedn.wewn.2	1	MU2M17UL0	6300
klimatyzator MU3M19	5,3/6,3	230	Jednostka zewnętrzna, max.ilość jedn.wewn.3	1	MU3M19UE0	7000
klimatyzator MU4M25	7,0/8,4	230	Jednostka zewnętrzna, max.ilość jedn.wewn.4	1	MU4M25UE0	8400
klimatyzator MU5M30	8,8/10,2	230	Jednostka zewnętrzna, max.ilość jedn.wewn.5	1	MU5M30U40	9800
klimatyzator FM41AH	14,1/15,5	230	Jednostka zewnętrzna, max.ilość jedn.wewn.7	1	FM41AHU32	13000
klimatyzator FM49AH	16,9/18,6	230	Jednostka zewnętrzna, max.ilość jedn.wewn.8	1	FM49AHU32	15800
klimatyzator FM57AH	19,7/22,2	230	Jednostka zewnętrzna, max.ilość jedn.wewn.9	1	FM57AHU32	18600
SYNCHRO- INVERTER- pompa ciepła-jednostki zewnętrzne						
klimatyzator UU43W		230	Jednostka zewnętrzna(max.4 jedn.wewn.)	1	UU43WU32	9900
klimatyzator UU49W		230	Jednostka zewnętrzna(max.4 jedn.wewn.)	1	UU49WU32	11200
klimatyzator UU61W		230	Jednostka zewnętrzna(max.4 jedn.wewn.)	1	UU61WU32	13300
klimatyzator UU37WH		230	Jednostka zewnętrzna(max.4 jedn.wewn.)	1	UU37WHU31	9800
klimatyzator UU43WH		230	Jednostka zewnętrzna(max.4 jedn.wewn.)	1	UU43WHU31	10900
klimatyzator UU49WH		230	Jednostka zewnętrzna(max.4 jedn.wewn.)	1	UU49WHU31	12700

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)
ŚCIENNE Multi INVERTER - pompa ciepła- jednostki wewnętrzne, R410A						
klimatyzator MS07AQ	2,0/2,3	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS07AQNBO	1600
klimatyzator MS09AQ	2,6/2,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS09AQNBO	1750
klimatyzator MS12AQ	3,5/3,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS12AQNBO	1900
Klimatyzator MS18AQ	5,3/5,8	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS18AQNCO	2200
Klimatyzator MS24AQ	6,7/7,5	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS24AQNCO	3010

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)
ŚCIENNE Multi INVERTER-ARTCOOL GALLERY- pompa ciepła- jednostki wewnętrzne, R410A						
klimatek MA09AH1	2,6/2,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	MA09AH1NF1	2450
klimatek MA12AH1	3,5/3,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	MA12AH1NF1	2850
ŚCIENNE Multi INVERTER ARTCOOL - pompa ciepła-jednostki wewnętrzne, R410A						
klimatek MS07AW* *kolor: V srebrny, R mirror	2,0/2,3	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS07AWNBo	1800
klimatek MS09AW* *kolor: V srebrny, R mirror	2,6/2,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS09AWNBo	1900
klimatek MS12AW* *kolor: V srebrny, R mirror	3,5/3,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS12AWNBo	2000
klimatek MS18AW* *kolor: V srebrny, R mirror	5,3/5,8	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS18AWNCo	2900
klimatek MS24AW* *kolor: V srebrny, R mirror	6,7/7,5	230	Jednostka wewnętrzna	1	MS24AWNCo	3800

Model	Moc chłodzenia (kW)	Zasilanie (V)	Opis	Ilość	Zawartość	Cena netto (zł)	Cena kompletu netto (zł)
KASETONOWE INVERTER Multi- pompa ciepła- filtr NANO Plasma-jednostki wewnętrzne, R410A							
klimatek MT11AH	2,6/2,9	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	MT11AHNU1	2900	3060
			Panel	1	PT-UUC1	160	
klimatek CT09	2,6/2,9	230	Jednostka wewnętrzna 1 way	1	CT09NR2	2900	3090
			Panel	1	PT-UQC	190	
klimatek CT12	3,6/3,9	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	CT12NR2	3100	3290
			Panel	1	PT-UQC	190	
klimatek CT18	5,3/5,8	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	CT18NQ2	3500	3690
			Panel	1	PT-UQC	190	
Klimatyzator CT24	7,0/7,8	230	Jednostka wewnętrzna 4 way	1	CT24NP2	3800	4010
			Panel	1	PT-UMCT	210	

KANAŁOWE INVERTER Multi- pompa ciepła- jednostki wewnętrzne, R410A							
Klimatyzator CB09L	2,6/2,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB09LN12		2700
Klimatyzator CB12L	3,5/3,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB12LN22		2800
Klimatyzator CB18L	5,3/5,8	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB18LN22		2900
Klimatyzator CB24L	7,0/7,4	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB24LN32		3200
Klimatyzator CB18	5,3/5,8	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB18NH2		3100
Klimatyzator CB24	7,0/7,7	230	Jednostka wewnętrzna	1	CB24NH2		3400

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE INVERTER Multi- pompa ciepła- jednostki wewnętrzne, R410A							
Klimatyzator CV09	2,6/2,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	CV09NE2		2400
Klimatyzator CV12	3,5/3,9	230	Jednostka wewnętrzna	1	CV12NE2		2500
Klimatyzator CV18	5,3/5,7	230	Jednostka wewnętrzna	1	CV18NJ2		2800
Klimatyzator CV24	7,0/7,6	230	Jednostka wewnętrzna	1	CV24NJ2		3300